


Radicsol

Kompletni sistem pritrditve na tla

SLO




Zakaj RoofRox-Radicsol

Najpogostejša težava odkrita s strani Roofrox v lesenih konstrukcijah je nepravilna montaža. Težave se pokažejo v obliki poškodb kot so **razgradnja sten** pri stiku s tlemi.

To je pogost pojav, ki se pokaže nekaj let po končani konstrukciji, kateri **nepopravljivo poškoduje strukturo** in zahteva zelo drago obnovo obtalnih delov.

Podobna težava se lahko pojavi tudi v zidanih konstrukcijah.

Napačna postavitve stika s tlemi lahko privede do težav kot je infiltracija vode in termična disperzija, kateri privedeta do kondenziranja in vlage. S časom se struktura nepopravljivo poškoduje, kar nam tudi zmanjša udobje bivanja.




z RoofRox-Radicsol se izognemo grdima presenečenjem!

RoofRox-Radicsol


RoofRox-Radicsol je patentiran sistem (patent št. 102016000123688) za pravilno izvedbo pritrdjevanje na tla, predvsem v zgradbah iz lesa, katere vam dovoljuje dvig in izoliranje dna stene.

RoofRox-Radicsol nas zavaruje pred vlago, poplavljanjem zunaj in znotraj ter kondenzom. Zagotavlja izoliranost in trajnost vaše hiše skozi čas. Ima pa seveda še veliko drugih prednosti...




Sistem RoofRox-Radicsol je sestavljen iz samo treh elementov:


- Opažna letev iz polistirena z lesenimi letvami (dolžina 2m)
- Povezovalni nosilci, pritrdjevanje in dolžinsko prilagajanje (pritrjen v tla z zatiči **RoofRox HXE TE 8x100/8x120** ali na opažu z vijaki **RoofRox Performant 3,5x35**)
- **kotni nosilec** z prilagodljivim kotom (pritrjeni v tla z zstiči **RoofRox HXE TE 8x80** ali v opaž z vijaki **RoofRox Performant 3,5x35**), kateri dovoljujejo izvedbo pri kakršnikoli geometriji in pri vsaki konstrukciji.



RoofRox-Radicsol, zahvaljujoč različnim širinam in višinam, se lahko prilagodi vsakemu tipu vgradnje sten in ob enem omogoča pravilno postavitve talne izolacije in vseh preostalih vgradnih elementov.



Galerija





Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica

Tel: 05 / 36 46 690

info@gramint.si - www.gramint.si



Sede op.: Via Brughiera, 12 I-22060 Novedrate (CO)

Tel. +39 031 789 959 Fax +39 031 974 0098

info@roofrox.com www.roofrox.com

member of  Ergepearl group

COD:0288IT0421